



CAIRO BUILD

FOR CEMENT PRODUCTS COMPANY



CAIRO BUILD FOR CEMENT PRODUCTS

AUTOMATIC INTERLOCK

CONTACT US

02 - 22688081
01200172375
01227282912

DEPARTMENT ADDRESS

121 Saqr Quraish
Buildings - Sheraton
Cairo

FACTORY ADDRESS





Belbeis Obour Main
Desert Road - Next to
Almizalaat Base

بلوكات مفرغة :

- هو وحدة بناء تزيد أبعادها عن الطوب العادي ويصنف البلوك إلى بلوك حوائط (بنوعيه الحامل و غير الحامل) وبلوك أسقف.
- يتميز توفير في مونة البناء بحوالي 60% ، إنتظام اسطح البلوكات وعدم وجود مسافات كبيرة بينها.
- فرغات البلوك تعمل كعازل للحرارة و الصوت كما إنها مقاوم جيد للرطوبة و صديقة للبيئة.







الأبعاد الهندسية للبلوكات المفرغة



المواصفات الفنية :

المواصفات		البيان	م
بالألف		الوحدة	1
40 X 20 X 12	40 X 20 X 10	المقاس (سم)	2
11	9	الوزن (ألف طوبة / طن)	3
70		إجهاد الكسر	4
136	140	عدد الوحدات فى البالطة	5
12.5		عدد الوحدات فى المتر	6
3.30	3.96	حمولة الجرار بالألف	7
22		حمولة الجرار بالبالطة	8
لا يزيد عن 5 %		متوسط الإمتصاص	9
من 2 : 1 ساعة		معدل الحريق	10

الأبعاد الهندسية للبلوكات المفرغة



المواصفات الفنية :

المواصفات		البيان	م
بالألف		الوحدة	1
40 X 20 X 25	40 X 20 X 20	المقاس (سم)	2
24	19	الوزن (ألف طوبة / طن)	3
70		إجهاد الكسر	4
90	93	عدد الوحدات فى البالطة	5
12.5		عدد الوحدات فى المتر	6
2.00	2.64	حمولة الجرار بالألف	7
22		حمولة الجرار بالبالطة	8
لا يزيد عن 5 %		متوسط الإمتصاص	9
من 2 : 1 ساعة		معدل الحريق	10