



CAIRO BUILD

FOR CEMENT PRODUCTS COMPANY



CAIRO BUILD FOR CEMENT PRODUCTS

CURBSTONE

CONTACT US

02 - 22688081
01200172375
01227282912

DEPARTMENT ADDRESS

121 Saqr Quraish
Buildings - Sheraton
Cairo

FACTORY ADDRESS


Belbeis Obour Main
Desert Road - Next to
Almizalaat Base

بردورة رصيف متر :

- الوصف : هي عبارة عن وحدات رصيف خرسانية تستخدم في أعمال الحدائق والأرصفة .
- الخصائص : ذات وجه جانبي حاد الميل ومرتفع نسبياً وهي مصممة لمنع السيارات أو علي الأقل صرفها عن محاولة الخروج عن الرصيف وفي تنظيم صرف المياه .
- التطبيقات : مطابقة للمواصفات المصرية ويتم عمل إختبارات دورية علي المنتج كإختبار تحليل مكونات الخامات ومقاومة الضغط.



الأبعاد الهندسية للبردورة المتر



المواصفات الفنية :

المواصفات	البيان	م
ط / م	الوحدة	1
100 X 30 X 15 / 12	المقاس (سم)	2
90	الوزن (كجم / م ط)	3
220 : 180	إجهاد الكسر (كجم / سم ²)	4
24	عدد الوحدات فى البالطة	5
1	عدد الوحدات فى المتر	6
528	حمولة الجرار بالمتر	7
22	حمولة الجرار بالبالطة	8
5 : 3 مم	معامل البري	9
6 %	متوسط الإمتصاص	10
أسمنت بورتلاندي رتبة 52.5 % سن عتاقة ورمل حرش وإضافة مواد كيميائية لتحسين الجودة ، أكاسيد تضاف للألوان	المواد المستخدمة فى الخلط	11
250 كجم / م ³	المحتوى الأسمنتي فى (م ³)	12
رمادي / أحمر / أسود	الألوان المتاحة	13